



Photo non contractuelle



**TRAITEMENT ANTI-PUNAISES DE LIT**

(GB)  
**BED BUG SPRAY**

(NL)  
**BEHANDELING VOOR BEDWANTSSEN**

(E)  
**TRATAMIENTO PARA CHINCHES**

**CONDITIONNEMENT :**

RÉF.	Aérosol 400 ml (7624)
Colisage	Carton de 12 pièces
Poids du colisage	4,800 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	24 * 26,5 * 18,5
Nb total de produit par palette	1008 unités
Poids total palette (hors palette)	403 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130

## Présentation

Aujourd'hui, on recense de plus en plus d'invasions de parasites domestiques qui provoquent démangeaisons et réaction urticante tels que les punaises de lit, un nuisible en augmentation, particulièrement en région parisienne. Ce parasite domestique se cache dans les matelas et les textiles. Sa durée de vie est de dix mois. C'est pourquoi, il est important d'avoir un produit dont l'efficacité se poursuit pendant plusieurs semaines en continu, tel que le traitement anti-punaise de lit de Ront, à effet rémanent.

- Traite votre lit
- Élimine la vermine
- Efficacité prouvée
- Traitement et éradication des punaises de lit

**ACTIFS BIOCIDES :**  
 USAGE TP 18 : 1R -TRANSPHENOTHRIN CAS : 26046-85-5 : 1.81 g/kg ; PERMETHRINE CAS : 52645-53-1 : 0.96 g/kg ; GERANIOL CAS 106 -24-1 : 0.10 g/kg, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL et de 6-PROPYLPIPERONYLEETHER CAS : 51-03 -6 : 6.38 g/kg

**MODE D'EMPLOI :**  
 Pulvériser dans l'atmosphère par nébulisation de 3 à 4 secondes ou directement à environ 20 cm des surfaces à traiter. 2 heures après l'application, aérer la pièce et passer l'aspirateur sur les surfaces traitées. Ne tâche pas les tissus traités. Ne pas pulvériser à proximité d'animaux à sang froid (poissons, serpents, tortues ...).

**PRÉCAUTIONS :** DANGER : Contient HYDROCARBURES,C6,ISOALCANES,<5%N-HEXANE. Contient PERMETHRINE (ISO). Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation. Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Photo non contractuelle.